

Informace CABI 2. Čtvrtletí 2013 – SPJTS

- 1) *Odrůdy vojtěšky vhodné pro organickou produkci*
- 2) *Fyziologické a morfologické vlastnosti spojené s adaptabilitou vojtěšky jak na suché, tak na závlahové podmínky*
- 3) *Vliv závlahy na semenářskou produkci kostřavy rákosovité*
- 4) *Životaschopnost, klíčení a růst dusivé plísňovitosti trav a průkaznost poranění listů a přítomnosti hmyzu na infekci u srhy laločnaté.*
- 5) *Vliv doby setí na výnos semen jílku jednoletého*
- 6) *Dosoušení semen kostřavy luční s různou vlhkostí: změny v dormanci a klíčivosti*
- 7) *Stabilita a životnost asociace jílek vytrvalý x novel endofyty Neotyphodium*
- 8) *Alelopatický efekt kostřavy červené na jílek vytrvalý*
- 9) *Vliv odrůd jílku vytrvalého na produkci mléka u pastevně odchovávaných dojníc*
- 10) *Vliv herbicidů na bázi růstových regulátorů na produkci sveřepu (Bromus tectorum)*
- 11) *Vliv hydroprimingu na růst Festuca sinensis infikované endofyty Neotyphodium spp.*
- 12) *Jílek italský s rezistencí vůči glyfosátu v porostech rýže*
- 13) *Herbicidey v trávnicích*
- 14) *Schopnost vernalizace a následné fertility u dvou klimaticky odlišných populací mrvky*